


P34

GP of JAPAN 1976

組立説明書 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

このキットはトランスキットです。製作には別途タミヤ 1/12 P34をお買い求め下さい。
This is transform kit and use TAMIYA 1/12 P34 as doner kit.

PARTS DETAIL



Other Parts

- ・フロントタイヤ/F-TYRE ×4
- ・エキゾーストエンド/Exhaust end ×2
- ・プラグコード黒/ Plug code ×140cm
- ・熱収縮チューブ/ Heat-shrinkabl tube ×5cm
- ・ネジ/ Screw ×2
- ・平リベット/ Flat-head Rivet ×2
- ・エッチングパーツセット/ Eching parts set ×1

- ・リヤタイヤ/F-TYRE ×2
- ・ファンネル/ Funnel ×8
- ・カラーチューブ白/ Color tube ×60cm
- ・メッシュホース黒/ Mesh hose ×20cm
- ・リベット/ Rivet ×32
- ・洋白線/ Albata Rod ×4cm
- ・デカール/ Decal ×1set

▽製作上の注意

- レジンパーツは、組立、塗装前に離型剤クリーナー等で洗浄してください。
- 組立には、瞬間接着剤、エポキシ系ボンドをご使用ください。
- メタルパーツは、バリ・パーティングライン等を処理した後、プライマーサフェーサー（プラサフ）等で下地処理をしてください。
- 各パーツの組立においては、入念に仮組を行ってから接着してください。
組立には削り合わせ等が必要な部分もありますのでご注意ください。

▽CAUTION

- Read carefully and fully understand all instructions before assembly.
- Extra care should be taken when using tools avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paint and or cement (not included).
- Use epoxy or CA glue only.
- Assemble the kit away from the reach of children.
- Model car for collectors. ●Not suitable for under 18 years old.

組み立て説明 ASSEMBLY


番号はベースキットの説明書に対応しております

注意書きのない部分は、ベースキットの説明書に従ってください

1 ベースキット D29→本品 M27,E69 に置き換える
 ベースキット D30→本品 M25,E67 に置き換える
 ベースキット D31→本品 M26,E68 に置き換える

図解後述 11 12

2 ベースキット D36→本品 E80 に置き換える




④ ③ フロントバルクヘッドの組立 サスペンションプレートの組立

モノコックは説明書 **10** で組上げてください

●サスペンションプレートの組立

● SUSPENSION PLATE ASSEMBLY



《R》ベースキット H21,D24,D25,D26 を組立て
M03 と M05 にて挟みこみ接着
《L》同様に H20,D24,D25,D26 を M02,M04 で接着
上記パーツを直角に折り曲げた E81,E84 と接着し
M06 を上下方向に注意しながら接着


ベースキット D9→本品 M07 に置き換える

10 ※モノコックに取り付ける際に加工が必要です
(接着パーツの後端部カット)

●フロントバルクヘッドの組立


●FRONT BULKHEAD ASSEMBLY

カラーチューブ白
Color tube




説明書 ③ のベースキットは使用しません

E76 を E73,E74 の溝にあわせ折り曲げ
E73,E74,E76,E77 を直角に接着




8

- フロントアップライトの組立
- FRONT UPRIGHTS ASSEMBLY



中心部分にベースキットのビスは使用しません




ベースキット F9,F12,F10,F13
→本品 M117,M118 に置き換える

13

- ボディパネルの取付
- ATTACHING BODY PANEL


先に 11 12 の行程を完了してください




ベースキット B7 を使用してください。

11 12


- フロントロールバー&ステアリングシャフトの組立
- FRONT ROLL BAR&STEERING SHAFT ASSEMBLY



14 15 ●ロールバー&オイルタンクの取付 ●ROLBAR & OIL RESERVOIR




ベースキット H4 を
使用してください。



ベースキット E28,E29 を
使用してください。


16 ●エンジンの組立 ●ENGINE ASSEMBLY



ベースキット H33,H34 は使用しません

17 ●インジェクションシステムの組立 ●INJECTION SYSTEM ASSEMBLY


E26 を BOX に折り曲げ加工し
M13 を内側から押し出すように取付
M10 で閉じるように組上げる



ベースキット H17 を
使用してください。

ベースキット H18 を
使用してください。


E 39 折り曲げて BOX に加工



メッシュは
裏から貼付けてください


18

ファンネル
Funnel



プラグコード黒
Plug code


配線の取り回しと
ノズル方向に注意してください。



《スロットルプレート》
ベースキット C15,C16 を使用します。

20

- リアディスクの組立
- REAR BRAKE DISC



ベースキット F8,F3,F2F,F7 は使用しません



25

- リアアップライトの取付
- REAR UPRIGHTS

本品付属のネジをご使用ください



21

- ギヤボックスの組立とリアディスクの取り付け
- GEARBOX ASSEMBLY



取付の際 M66,M67 との干渉に注意してください

ベースキット C5,E46,H14,H15,E67 は使用しません




説明書 22 のベースキット E14,E13,E15 は使用しません

28

- ラジエターの組立
- RADIATOR ASSEMBLY

【ラジエター】
【RADIATOR】

【オイルクーラー】
【OIL COOLER】




ベースキット <R> E42, <L> E43 を使用して左右組上げてください

30

- 配管と配線
- OIL TUBE





先に 29 の行程を完了してください




29

●リアセクションの組立 ●REAR SECTION ASSEMBLY

ベースキット《ウイングスター》H28,H29,H35,H37,E53,E9
E51,H23,H1,E34,E52,E49,H22 は使用しません




ベースキット J10 を
使用して左右組上げてください




32 ●リアホイールの組立 ●REAR WHEEL ASSEMBLY

本品のタイヤをご使用ください




ベースキット J7,J8 を使用します。


33 ●フロントホイールの取付 ●FRONT WHEEL



●シート取付
●SEAT




34 ●ノーズカウルの組立 ●NOSE COWLING ASSEMBLY



ベースキット H25,H26,D49,A7,A2,A3 を使用します。

35 ●リアウイングの組立て ●REAR WING ASSEMBLY


ベースキット B6,B1,B2 は使用しません




説明書 29 で制作したパーツと組み合わせます

PARTS DETAIL


t=0.15mm



t=0.3mm




t=0.5mm



PARTS DETAIL

t=0.15mm



タイヤマークのスプレー用テンプレートです。
タイヤにおしつけスキ間をマスキングしてスプレーします。

※部品の不足・不良以外のパーツの請求にはお応えできませんのでご了承ください。
また、発売日より1年経過したパーツ請求については応じられない場合がございますのであらかじめご了承ください。
※Replacement parts are available for shortage and sub-standard only.
We may not comply with your replacement parts order after one year from release date.