


1/12 TRANS KIT SERIES

SUZUKI " RGV-Γ "

1989

組立説明図

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



このキットはトランスキットです。製作には別途 T社「SUZUKI RGV-Γ (XR89)」(ITEM14081)をお買い求め下さい。
This is transform kit and use "SUZUKI RGV-Γ (XR89)" ITEM14081 as doner kit.

製作上の注意

- ・レジンパーツは、組立、塗装前に離型剤等で洗浄して下さい。
 - ・組立には、瞬間接着剤、エポキシ系ボンドをご使用下さい。
 - ・メタルパーツは、バリ、パーティングライン等を処理した後、プライマー、ブラサフ等で下地処理をして下さい。
 - ・各パーツの組立においては、入念に仮組みを行ってから接着して下さい。
- 組立には、十分な削り合わせ等が必要な部分もありますので、十分ご注意ください
願います。



CAUTION

- ・ Read carefully and fully understand all instructions before assembly
- ・ Extra care should be taken when using tools to avoid personal injury
- ・ Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement (not included)
- ・ Use epoxy or CA glue only
- ・ Assemble the kit away from the reach of children
- ・ Model car for collectors. Not suitable for under 18 years old

レジンパーツ/RESIN PARTS




その他のパーツ/OTHER PARTS

- ・エッチングパーツ/Etching parts]
- ・バキュームパーツ/Vacuum parts]
- ・デカルセット/Decal set]
- ・チェーンセット/Chain set]

○ 印の中の番号は、ベースキットのパーツ番号を示します。

メタルパーツ/METAL PARTS



※部品不足・部品不良によるアフターサービスの期間は、販売から1年間とさせていただきます。また、部品不足、不良以外のパーツ請求にはお応えできかねますのでご了承下さい。

※ Spare parts are available within 1 year after the release date of this model.

GILLES's SPIRITS in
STUDIO27
GILLES COMPANY LIMITED

Made in JAPAN
20011年4月販売

組み立て説明 ASSEMBLY INSTRUCTION

☆ 当説明書は、ベースキット(スズキRGV-γ (XR89)を基に作られています。

指示以外の行程は、ベースキットの説明書に従って製作して下さい。



☆ Read and fully understand TAMIYA (SUZUKI RGV-γ) instruction before reading the TRANSKIT instructions.

☆ ボディカラーは、デカール貼り図を参照して下さい。その他の塗装は、ベースキットの説明書に従って下さい。

☆ Refer to decal guide for painting. Refer to Tamiya instructions for engine bay colors.




●スイングアーム組立

Swing arm section assembly






●フレーム/エンジンの組立

Frame/Engine assembly






TK1241 RGV-7 1989

●シート・カウルの組み立て Seat Cowl assembly




●フロントセクション/他組立 Front section assembly

*カウルの取付は、1.2mm×2.5mmビスをご使用下さい。
*Use mini screw for cowls assembly.



DECAL GUIDE



エッチング

ETCHED PARTS

